Krisenstabssitzung „Neuartiges Coronavirus (COVID-19)“

Ergebnisprotokoll

(Aktenzeichen: 4.06.02/0024#0014)

Anlass:	Neuartiges Coronavirus (COVID-19)
Datum:	*28.09.2020, 13:00 Uhr*
Sitzungsort:	



Moderation:



Teilnehmende:



- ZIG
  - Johanna Hanefeld
- FG12
- FG14
- FG17
- FG27
- FG 32
- FG 33
- FG34
- FG36
- FG37
- FG 38
- IBBS
- Presse
- ZBS1
- ZIG1
- BZgA
- Bundeswehr

○ [redacted]

TOP	Beitrag/Thema	eingebracht von
1	**Aktuelle Lage** **International** • Trendanalyse international, Maßnahmen (Folien hier) • Ca. 32,9 Mio. Fälle und ca. 995.000 Verstorbene (3,02%) • Top 10 Länder nach Anzahl neuer Fälle in den letzten 7 Tagen: ○ Neu hinzugekommen ist Vereinigtes Königreich auf Platz 10, Peru ist weggefallen. ○ Anstieg bei %-Veränderung ist besonders groß im in UK, Israel und Frankreich. ○ Israel ist auf Platz 1 bei Inzidenz der letzten 7 Tage. ○ Außer Indien und die Russische Föderation überschreiten alle Länder den Schwellenwert >50 bei der 7d-Inzidenz. • 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ○ 51 Länder mit Inzidenz >50 ○ Seit Freitag neu auf der Liste ist Belize in Amerika und San Marino und Färöer Inseln in Europa. ○ Vor allem Nord- und Südamerika sind stark betroffen. • 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Europa ○ 11 Länder mit Inzidenz >50, seit Freitag ist Malta nicht mehr auf der Liste, UK ist neu dazugekommen. • Zusammenfassung ○ Amerika: ca. 38% der neuen Fälle und 53% der neuen Todesfälle in den letzten 7 Tagen. Die meisten Fälle/Todesfälle in Brasilien, USA. ○ Asien: ca. 40% der neuen Fälle und 33% der neuen Todesfälle, vor allem in Indien, Israel, Indonesien, Irak und Iran. ○ Afrika: vergleichsweise wenig Fälle (2,6%), davon fast 29% in Marokko und 19% in Südafrika. ○ Europa: weiterhin Anstieg in den meisten Ländern, ca. 20% der neuen Fälle, 11% der Todesfälle. ○ Ozeanien: Rückgang der Fälle in Melbourne, Australien, Maßnahmen werden ab 29.09. gelockert. • [redacted] ○ [redacted] ○ [redacted] ○ [redacted]	ZIG1 [redacted]
	National • Fallzahlen, Todesfälle, Trend (Folien hier) ○ SurvNet übermittelt: 285.332 (+1.192), davon 9.460 (3,3%) Todesfälle (+3), Inzidenz 337/100.000 Einw., ca. 252.500 Genesene, Reff=1,18; 7T Reff=0,98 ▪ Auch am Wochenende Zuwachs von mehr als 1.000 Fällen.	FG32 [redacted]

-
  -
    - 7-Tage-Inzidenz: 14 Fälle /100.000 Einw.
  - 7-Tages-Inzidenz der Bundesländer nach Berichtsdatum
    - Berlin mit höchster 7-Tage-Inzidenz, dann Bremen.
    - In Bayern leichter Rückgang, insgesamt stetiger Anstieg.
  - Geografische Verteilung in Deutschland: 7-Tage-Inzidenz
    - Westen und Süden stark betroffen, aber zunehmend auch andere Regionen.
    - Top 15 Landkreise alle mit Inzidenz >30.
    - 4 LK mit Inzidenz >50: SK Hamm, SK Remscheid, LK Dingolfing-Landau, SK Berlin-Mitte
    - In Großstädten diffuses Geschehen.
    -
    - Leichter Rückgang der Inzidenz in München.
    -

- Vorstellung Studie COALA (**Co**rona - **A**n**l**assbezogene Untersuchungen in Kit**a**s) (Folien hier) — FG27
  - COALA-Studiendesign (Modul 4 der Corona-Kitastudie)
    - Eingeschlossen werden nur Kitas mit einem akuten Ausbruchsgeschehen mit mind. 1 Kind oder mind. 1 Mitarbeitenden.
    - Geplant: 20-30 Kitas in 6-8 Monaten
    - Pro Kita ca. 15 Kinder und ca. 3 Betreuungspersonen.
    - Infizierte und Exponierte aus Kita sowie deren Familien werden zuhause besucht, untersucht (Mund-Nase Abstrich, Speichelprobe und Blut) und befragt.
    - An Tag 3, Tag 6, Tag 9 und Tag 12 nehmen die Untersuchten einen Mund-Nase Selbst-Abstrich vor und schicken diesen zusammen mit einer Speichelprobe ans RKI. Außerdem sollen sie ein Symptomtagebuch führen.
  - Fragestellungen
    - Welche Rolle spielen Kinder im Infektionsgeschehen? Wie infektiös sind Kinder?
      - Berechnung der sekundären Attackrate (wie viele Kontaktpersonen hat ein infiziertes Kind angesteckt) im Vergleich zu Erwachsenen.
    - Wie verlaufen COVID-19-Infektionen bei Kindern? Durch Symptomtagebücher und die Messung der Viral load alle drei Tage kann festgestellt werden:
      - Wann die Symptomatik beginnt.
      - Wie viele Fälle asymptomatisch verlaufen.
      - Wie lange die Beschwerden dauern.
      - Und wie sich die Symptomatik zur Virusmenge verhält.
    - Welche Rolle spielt das Kita-Umfeld?
      - Einfluss von Gruppenstruktur, Räumlichkeiten, Außengelände, Hygienemaßnahmen wird untersucht.

	○ Beginn mit Planungen im Juni 2020; bisher: Fertigstellung von Infomaterialien, Vernetzung, Genehmigung des Ethikantrags, Schulung des Feldteams. ○ Ab 12.10. Beginn Feldphase, Intensivierung der Kontakte mit den GA. ○ ○ ○ ○ Es wird jedoch kein tiefer Rachenabstrich durchgeführt, sondern eine Kombination aus einem Abstrich im Mund und im vorderen Nasenraum. In dieser Kombination wird in etwa die Sensitivität eines tiefen Nasenabstrichs erreicht, außerdem Speicheltest. ○ Die Kontaktaufnahme muss immer über die Landesbehörden erfolgen. ○ Das Projekt wird morgen bei der EpiLag vorgestellt. • ○ ○ ▪ ○ Berlin: ▪ Containment Scouts für Kontaktpersonennach-verfolgung, Quarantänebetreuung und -überwachung, sowie Unterstützung von Abstrichentnahme-Teams gesucht. ▪ Außerdem Personal für Krisenstab und LAGeSo angefragt, Infektionsschutz/Epidemiologie ▪ Unterstützung mit Containment Scouts ab Donnerstag möglich. ▪ Beratung in Form von Teilnahme an bestimmten Sitzungen und Unterstützung bei Auswertungen evtl. möglich. Frage, ob Ressourcen hierfür vorhanden sind. ▪ *ToDo: Kontaktaufnahme für weitere Informationen mit durch .* *ToDo: nimmt das Thema in die Montagsrunde mit.*	
2	**Internationales** **(nur freitags)** • Nicht besprochen	
3	**Update digitale Projekte** **(nur montags)** • Corona Warn-App	FG21

<table>
<tr><td></td><td>

<li style="list-style-type:circle">Letzten Donnerstag Vortrag von [geschwärzt] bei Akademie für öffentlichen Gesundheitsdienst.
<li style="list-style-type:circle">Nutzerfreundlichkeit der Information in App wurde verbessert.
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]

Symptome von pos. Getesteten sollen mit dargestellt werden? Nicht Symptome, sondern Symptombeginn soll angefragt werden. Im Moment werden nach Freigabe des pos. Ergebnisses alle Personen gewarnt, die Kontakt in den letzten 10 Tagen hatten.

</td><td>[geschwärzt]</td></tr>
<tr><td>4</td><td>
Aktuelle Risikobewertung

Soll am Mittwoch besprochen werden.

</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>
Kommunikation
BZgA

[geschwärzt]
[geschwärzt]
[geschwärzt]

Presse

[geschwärzt]

Bundeswehr

[geschwärzt]
<li style="list-style-type:circle">[geschwärzt]

</td><td>BZgA

Presse

Bundeswehr</td></tr>
</table>

	○ ○ *ToDo: Abstimmung hierzu*	
6	**Neues aus dem BMG** • Nicht besprochen	
7	**RKI-Strategie Fragen** **a) Allgemein** • Update Strategiepapier (Dokument hier, Grafik hier) ○ Wurde nach Treffen mit Beratergremium nochmal überarbeitet und erneut diskutiert. ○ In der Grafik werden 3 Szenarien beschrieben und Ziele, Schwerpunkte und Instrumente benannt. ○ Ziel ist Perspektiven, wie es weitergehen soll, aufzuzeigen. ○ ○ ○ *ToDo: wird per Mail im Krisenstab zirkuliert. Rückmeldung spätestens bis heute Abend.* **b) RKI-intern**	ZIG
8	**Dokumente** • Änderungen im Kontaktpersonenmanagementpapier ○ Soll erst am Mittwoch besprochen werden	FG36/ FG37
9	**Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags)** • Nichts Neues	
10	**Labordiagnostik** • ZBS1 ○ In der KW 39 gingen 1.747 Proben ein, davon waren 137 (7,8%) positiv auf SARS-CoV-2. ○ Komolo: letzte Probe gestern eingegangen, bisher eine Probe positiv. ○ 17./18.09. Akkreditierung durch DAkkS • Virologische Surveillance	ZBS1 FG17

<table>
<tr><td></td><td>
88 Proben, davon 55% pos. auf Rhinoviren getestet.
1 positiver SARS-CoV-2 Nachweis bei >50 jährigen Mann mit Fieber, keine Info über Risikokontakte. Symptomatik nicht so einfach von Influenza zu unterscheiden. Keine Reaktion auf Einzelfälle notwendig, Einzelfälle sind noch keine Community transmission.
Vorbereitung auf Wintersaison, saisonale Coronaviren sollen in Diagnostik einbezogen werden.
</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>
Klinisches Management/Entlassungsmanagement
Therapiehinweise werden zurzeit umfangreich überarbeitet.
</td><td>IBBS</td></tr>
<tr><td>12</td><td>
Maßnahmen zum Infektionsschutz
Impfung
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Daten aus Phase 3 Studien liegen noch nicht vor. Es gibt bis zu 10 Impfstoffe, die peu à peu auf den Markt kommen werden.
[redacted]
Alle Impfstoffhersteller produzieren bereits Impfstoffe, die voraussichtlich ab 1.Quartal 2021 zur Verfügung stehen werden.
Im Mai wurde bereits ein erstes Konzept für die Einführung der Impfung entwickelt. Monatelang ging das Konzept hin und her, es wurde z.B. diskutiert, wo geimpft werden soll.
Nun soll das Konzept nochmal überarbeitet werden und in einer nationalen Impfstrategie münden, die dann mit den Bundesländern geteilt werden kann.
</td><td>FG33
[redacted]</td></tr>
<tr><td>13</td><td>
Surveillance
Bevölkerungszahlen, SurvNet-Update
Ab Anfang Oktober werden neue Bevölkerungszahlen zu Grunde gelegt, möglicherweise wird dies in einzelnen LK Inzidenzsprünge auslösen.
[redacted]
Diese Variablen werden erst peu à peu in einem auswertbaren Zustand sein.
</td><td>FG32</td></tr>
</table>

14	**Transport und Grenzübergangsstellen (nur freitags)** • Digitale Aussteigekarten ○ Ab 01.11.: bis dahin Scan-Post-Lösung • [redacted] ○ Presse erfährt auch erst frühestens eine Stunde vorher, was als Risikogebiet deklariert wird. ○ [redacted]	FG38
15	**Information aus dem Lagezentrum (nur freitags)** • Interaction Review zum Lagemanagement im Haus wird diese Woche an alle Beschäftigten gehen.	
16	**Wichtige Termine** • CMO-Treffen EU-Ratspräsidentschaft ○ Morgen einziges Treffen der CMO in dieser deutschen EU-Ratspräsidentschaft. ○ Kontaktpersonennachverfolgung im Reiseverkehr ist auf der Agenda, Zeitrahmen ca. 2,5 Stunden. ○ [redacted] ○ [redacted] ○ [redacted]	FG32/ FG38
17	**Andere Themen** • Nächste Sitzung: Mittwoch, 30.09.2020, 11:00 Uhr, via [redacted]	